

Протокол № 31300165343-1
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

11 марта 2013 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка гражданских противоголозов марки ГП-7 для нужд ОАО «Омскорггаз»; способ размещения заказа - Запрос цен

2. Заказчик:

Открытое акционерное общество «Омскорггаз» (ОАО «Омскорггаз») (ИНН 5504037369, КПП 550401001)

3. Предмет договора:

«Поставка гражданских противоголозов марки ГП-7»

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 485 180,10 рублей (четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят рублей 10 копеек).

4. Извещение о проведении запроса цен

Извещение о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223 (извещение № 31300165343 от 28.02.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен присутствовали:

Председатель комиссии:

Шеблова Ольга Николаевна

Член комиссии:

Морозова Мария Валерьевна

Член комиссии:

Дворный Олег Иванович

Член комиссии:

Егорина Надежда Валерьевна

Секретарь:

Шерстобитова Светлана Геннадьевна

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проведена 11.03.2013 по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, кабинет № 206.

7. Заявки на участие в запросе цен

Все заявки, представленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках запроса цен, представивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе цен было предоставлено заявок – 2 (две) шт.

8. Решение комиссии

Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса цен и в документации по проведению запроса цен, и приняла следующие решения:

№ регистр. заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника запроса цен	Почтовый адрес и контактная информация	Решение комиссии
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экология плюс»	644122, г. Омск, ул.Красный Путь,30	Допустить к участию в запросе цен
1	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»	644053, г. Омск, а/я 3228	Отказать в допуске к участию в запросе цен

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола).

9. Результаты проведения запроса цен

В связи с тем, что по результатам рассмотрения и оценки заявок признана соответствующей требованиям документации о запросе цен только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 9.4 документации по проведению запроса цен при наличии единственного участника закупки, в случае соответствия его заявки требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.

Таким образом, участником, с которым заключается договор, определен участник размещения заказа с номером заявки № 2: 5501236969, КПП 550101001, Общество с ограниченной ответственностью «Экология плюс» (Адрес: 644122, г. Омск, ул.Красный Путь,30).

Предложение о цене контракта: 426 600,00 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками запроса цен в ходе запроса цен, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223 (извещение № 31300165343 от 28.02.2013).

Шеблева Ольга Николаевна /
 Морозова Мария Валерьевна /
 Дворный Олег Иванович /
 Егорина Надежда Валерьевна /
 Шерстобитова Светлана Геннадьевна /

Закупочная комиссия

От имени Заказчика:
 Генерального директора ОАО
 «Омскгаз»



11.03.2013.

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 28.02.2013 № 31300165343-1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Предмет договора: «Поставка гражданских противоголовок марки ГП-7»

№ п/п	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма подачи заявки
1	07.03.2013	09:35	1	Бумажный носитель
2	07.03.2013	14:00	2	Бумажный носитель

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 28.02.2013 № 31300165343-1

УЧАСТНИКИ ЗАПРОСА ЦЕН, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Предмет договора: «Поставка гражданских противоголовок марки ГП-7»

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 485 180,10 (четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят) рублей 10 копеек.

Подано заявок: 2 (две) шт.
(цифрами) (прописью)

№ регистр. заявки	Наименование участника запроса цен, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Почтовый адрес участника запроса цен	Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе цен															
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экология плюс», ИНН 5501236969, КПП 550101001	644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 30	<p>Наименование и характеристики поставляемых товаров: Противогаз гражданский марки ГП-7 – 180 шт.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="534 913 630 981">№</th> <th data-bbox="534 504 630 913">Наименование показателя</th> <th data-bbox="534 241 630 504">Значение показателя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="630 913 710 981">1.</td> <td data-bbox="630 504 710 913">Коэффициент подсоса в подмасочное пространство</td> <td data-bbox="630 241 710 504">Не более $1,0 \cdot 10^{-4}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 913 837 981">2.</td> <td data-bbox="710 504 837 913">Коэффициент проницаемости КФП по СМТ, %</td> <td data-bbox="710 241 837 504">Не более $1,0 \cdot 10^{-3}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 913 1045 981">3.</td> <td data-bbox="837 504 1045 913">Начальное сопротивление потоку воздуха на входе при 30 дм³/мин, Па не более: 250 дм³/мин</td> <td data-bbox="837 241 1045 504">Не более 18 мм вод.ст. (176,4 Па) Не более 200 мм вод.ст.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 913 1436 981">4.</td> <td data-bbox="1045 504 1436 913">Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм³ - циан водорода 5 мг/дм³ Время защитного действия по СДЯВ: - хлор 5 мг/дм³ - сероводород 10 мг/дм³ - хлористый водород</td> <td data-bbox="1045 241 1436 504">Не менее 18 мин Не менее 18 мин Не менее 40 мин Не менее 25</td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя	Значение показателя	1.	Коэффициент подсоса в подмасочное пространство	Не более $1,0 \cdot 10^{-4}$	2.	Коэффициент проницаемости КФП по СМТ, %	Не более $1,0 \cdot 10^{-3}$	3.	Начальное сопротивление потоку воздуха на входе при 30 дм ³ /мин, Па не более: 250 дм ³ /мин	Не более 18 мм вод.ст. (176,4 Па) Не более 200 мм вод.ст.	4.	Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм ³ - циан водорода 5 мг/дм ³ Время защитного действия по СДЯВ: - хлор 5 мг/дм ³ - сероводород 10 мг/дм ³ - хлористый водород	Не менее 18 мин Не менее 18 мин Не менее 40 мин Не менее 25
№	Наименование показателя	Значение показателя																
1.	Коэффициент подсоса в подмасочное пространство	Не более $1,0 \cdot 10^{-4}$																
2.	Коэффициент проницаемости КФП по СМТ, %	Не более $1,0 \cdot 10^{-3}$																
3.	Начальное сопротивление потоку воздуха на входе при 30 дм ³ /мин, Па не более: 250 дм ³ /мин	Не более 18 мм вод.ст. (176,4 Па) Не более 200 мм вод.ст.																
4.	Время защитного действия по ОВ при концентрации: - циан хлористого 5 мг/дм ³ - циан водорода 5 мг/дм ³ Время защитного действия по СДЯВ: - хлор 5 мг/дм ³ - сероводород 10 мг/дм ³ - хлористый водород	Не менее 18 мин Не менее 18 мин Не менее 40 мин Не менее 25																

мг/дм ³	мин	мин	мин
- нитробензол 5 мг/дм ³	Не менее	Не менее	20
- фенол 0,2 мг/дм ³	мин	мин	мин
- фурфурол 1,5 мг/дм ³	Не менее	Не менее	40
	мин	мин	мин
	Не менее	Не менее	200
	мин	мин	мин
	Не менее	Не менее	300
	мин	мин	мин
5. Площадь зрения, не менее	50		
6. Температурный диапазон эксплуатации	От -40 до +40° С		
7. Масса комплекта противогаса без сумки	Не более 0,95 кг.		
8. Гарантийный срок хранения	12 лет		
9. Назначенный срок хранения (согласно приказа МЧС РФ № 140 от 10.03.2006), не менее	25 лет		

В комплект поставки противогаса входит:

- коробка фильтрующе-поглощающая (КФП) ГП-7 (ГП-7В) металлическая – 1 шт.;
- лицевая часть со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана входа и выхода – 1 шт.;
- комплект незапотевающих пленок (в коробке 6 шт.) – 1 коробка;
- шнур прижимной резиновый для закрепления незапотевающих пленок – 2 шт.;
- манжета утеплительная – 2 шт.

- сумка для ношения и хранения противогАЗа -
 1 шт.;
 - техническое описание и инструкция по
 эксплуатации - в каждом ящике партии;
 - формуляр на изделие.
 Маркировки противогАЗа:
 - размер изделия;
 - на экрАне дна коробки ГП-7 методом
 штамповки выдАвлен код изготовителя и год
 производства.
 Лицевая часть имеет пятиточечное крепление
 лямок оголовья. Прочность щечного крепления
 обеспечивается соединительным элементом -
 металлической «самозатягивающейся» пружкой. На
 щечных ляМках надеты пластмассовые фиксаторы.
 Клапан входа маски армирован и для лучшей
 герметичности зафиксирован в узле входа хомутом.
 Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК)
 имеет форму металлического цилиндра.
 Маркировка на ФПК нанесена водостойкой
 мастикой на цилиндрическую часть корпуса. На
 защитном экрАне коробки в виде выпуклого штампа
 указаны: цифры в круге - условное обозначение
 предприятия изготовителя, две последние цифры
 года и квартала (месяца) изготовления.
 Дополнительно на конусной части фильтра со
 стороны горловины методом штамповки наносится
 кольцевой зиг.
 ПротивогАЗы поставляются в заводской упаковке
 - ящике в соответствии со стандартом,

			<p>обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка плотная, не допускающая перемещения изделий при транспортировании.</p> <p>В каждый ящик вложено Техническое описание и инструкция по эксплуатации и формуляр на изделие.</p> <p>В каждом ящике по 20 комплектов противоголовок. Лицевые части уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.</p> <p>Противоголов фильтррующий имеет полную комплектность.</p> <p>Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и т.п.</p>
1	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ», ИНН 5507080482, КПП 550601001	644053, г. Омск, а/я 3228	<p>Наименование и характеристики поставляемых товаров:</p> <p>Противоголов гражданский марки ГП-7 – 180 шт.</p> <p>Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава невоеннослужащих формирований гражданской обороны от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), бактериальных аэрозолей (БА), а также может использоваться для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ):</p>

хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, тетраэтил свинца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола и фурфурола, радионуклидов йода и его органических соединений.

Противогаз обеспечивает:

- возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств.

Товар надлежащего качества, новый (не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2012 года выпуска, не имеет дефектов.

В комплект поставки противогаза входит:

- коробка фильтрующе-поглощающая (КФП) ГП-7 металлическая – 1 шт.;

- лицевая часть со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана входа и выхода – 1 шт.;

- комплект незапотевающих пленок (в коробке 6 шт.) – 1 коробка;

- шнур прижимной резиновый для закрепления незапотевающих пленок – 2 шт.;

- манжета утеплительная – 2 шт.

- сумка для ношения и хранения противогаза – 1 шт.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации – в каждом ящике партии;

<p>-формуляр на изделие. Маркировки противогАЗа: - размер изделия; - на экрАне днА корбкИ ГП-7 методом штамповкИ выдАвлен код изготoвИтeлЯ и год прoизвoдствА.</p> <p>ЛицевАя чАстЬ имeет пЯтИгoчeчнoе крeплeниe лЯмoк oгoлoвья. ПрoчнoстЬ щeчнoгo крeплeниЯ oбeспeчИвАeтсЯ сoeдИнИтeльнЫм элeмeнтoм — мeтАллИчeскoй «сАмoзАтЯгИвАющeйсЯ» прЯжкoй. НА щeчeных лЯмкАх нАдeтЫ плАстмАссoвыe фИксАтoры.</p> <p>КлАпАн вхoдА мАскИ АрмИрoвАн и длЯ лУчшeй гeрмeтИчнoстИ зАфИксИрoвАн в узлe вхoдА хoмутoм.</p> <p>ФИльтрующe-пoглoщАющАя корбкА (ФПК) имeет фoрму мeтАллИчeскoгo цИлИндрА.</p> <p>МАркИрoвкА нА ФПК нАнeсeнА вoдoстoйкoй мАстИкoй нА цИлИндрИчeскую чАстЬ корпУсА. НА зАщИтнoм экрАнe корбкИ в вИдe вЫшуклoгo штАмпА укАзАны: цИфрЫ в крУгe — услoвнoе oбoзнАчeниe прeдпрИятИЯ изготoвИтeлЯ, двe пoслeднИe цИфрЫ гoдА и квАртАлА (мeсЯцА) изготoвлeнИЯ.</p> <p>ДoпoлнИтeльнo нА кoнУснoй чАстИ фИльтрА сo стoрoны гoрлoвИны мeтoдoм штАмпoвкИ нАнoсИтсЯ кoльцeвoй зИг.</p> <p>ПрoтИвoгАзы пoстАвляЮтсЯ в зАвoдскoй упАкoвкe — ящИкe в сooтвeтствИИ сo стАндАртoм, oбязАтeльнЫмИ прАвИлАмИ и трeбoвАнИЯмИ длЯ тАрЫ и упАкoвкИ. УпАкoвкА oбeспeчИвАeт пoлнУю сoхрАннoстЬ тoвАрА нА вeсь срoк eгo трАнспoртИрoвкИ, с учeтoм пeрeгрузoк и длИтeльнoгo хрАнeнИЯ. УпАкoвкА плoтнАя, нe</p>		
---	--	--

допускающая перемещения изделий при
 транспортировании.

В каждый ящик вложено Техническое описание и
 инструкция по эксплуатации и формуляр на изделие.

В каждом ящике 20 комплектов противогазов.

Лицевые части уложены в ящик в следующем
 ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста
 – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.

Противогаз фильтрующий имеет полную
 комплектность.

Коэффициент подсоса в подмасочное
 пространство – $1,0 \cdot 10^{-4}$

Коэффициент проницаемости КФП по СМТ, % -
 $1,0 \cdot 10^{-3}$

Начальное сопротивление постоянному потоку
 воздуха на входе при $30 \text{ дм}^3/\text{мин}$, Па: $250 \text{ дм}^3/\text{мин} - 18$
 мм вод.ст. ($176,4 \text{ Па}$) 200 мм вод.ст.

Время защитного действия по ОВ при
 концентрации:

- циан хлористого $5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 18 \text{ мин}$
- циан водорода $5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 18 \text{ мин}$

Время защитного действия по СДЯВ:

- хлор $5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 40 \text{ мин}$
- сероводород $10 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 25 \text{ мин}$
- хлористый водород $5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 20 \text{ мин}$
- нитробензол $5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 40 \text{ мин}$
- фенол $0,2 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 200 \text{ мин}$
- фурфурол $1,5 \text{ мг}/\text{дм}^3 - 300 \text{ мин}$

Площадь зрения-50

Температурный диапазон эксплуатации от -40 до
 $+40^\circ\text{C}$

			<p>Масса комплекта противогаза без сумки-0,95 кг. Гарантийный срок хранения-12лет Назначенный срок хранения (согласно приказа МЧС РФ № 140 от 10.03.2006)-25лет. Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и т.п.</p>
--	--	--	--

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 22.02.2013 № 31300154407-1

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: «Поставка гражданских противогазов марки ГП-7»

№ регистр. заявки	Наименование участника запроса цен, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Решение комиссии	Причина отказа
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экология плюс», ИНН 5501236969, КПП 550101001	Допустить к участию в запросе цен	
1	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ», ИНН 5507080482, КПП 550601001	Отказать в допуске к участию в запросе цен	<p>Пунктом 7.1. документации по запросу цен установлено, что участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае непредоставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен, согласно пункту 8.4. настоящей документации. Участник не предоставил следующие документы: 1. гарантийное письмо завода-изготовителя</p>

Товара о существовании договорных отношений с участником запроса цен, либо его копию, заверенную участником;

2. заверенную копию лицензии Федеральной службы по оборонному заказу, выданной производителю Товара, на право производства ВВТ.

Пунктом 7.1. документации по запросу цен установлено, что участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям документации по запросу цен. Установлено, что копии документов, представленные участником в составе заявки, заверены не участником (не его уполномоченным лицом).

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 28.02.2013 № 31300165343-1

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

Предмет договора: «Поставка гражданских противогазов»

№ регистр. заявки	Участник запроса цен	Предложение участника о цене (в том числе НДС, 18%)	Результат запроса цен
1	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»	480 060,00	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экология плюс»	426 600,00	Участник, с которым заключается договор