

## Протокол № 31300165432-1

### рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

11 марта 2013 г.

- 1. Наименование и способ размещения заказа:**  
Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку) для нужд ОАО «Омскторгаз»; способ размещения заказа - Запрос цен
- 2. Заказчик:**  
Открытое акционерное общество «Омскторгаз» (ОАО «Омскторгаз») (ИНН 5504037369, КПП 550401001)
- 3. Предмет договора:**  
«Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку)»  
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 554 322,20 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать два) рубля 20 копеек
- 4. Извещение о проведении запроса цен**  
Извещение о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru/223](http://www.zakupki.gov.ru/223) (извещение № 31300165432 от 28.02.2013).
- 5. Сведения о комиссии**  
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен присутствовали:  
**Председатель комиссии:**  
Шеблова Ольга Николаевна  
**Член комиссии:**  
Морозова Мария Валерьевна  
**Член комиссии:**  
Цапин Александр Петрович  
**Член комиссии:**  
Егорова Надежда Валерьевна  
**Секретарь:**  
Шерстобитова Светлана Геннадьевна  
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).
- 6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен**  
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проведена 11.03.2013 по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, кабинет 206.
- 7. Заявки на участие в запросе цен**

Все заявки, представленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках запроса цен, представивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе цен было представлено заявок – 3 (три) шт.

### 8. Решение комиссии

Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса цен и в документации по проведению запроса цен, и приняла следующие решения:

№ регистр. заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника запроса цен	Почтовый адрес и контактная информация	Решение комиссии
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПО ВИТ-ТЕХГАЗ»	410010, г. Саратов, а/я 1780	Допустить к участию в запросе цен
2	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Центргазсервис»	644070, г. Омск, ул. А. Нейбутова, 91 А	Отказать в допуске к участию в запросе цен
3	Общество с ограниченной ответственностью «ССА»	630032, г. Новосибирск, ул. Большая, 367/1.	Допустить к участию в запросе цен

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола).

### 9. Результаты проведения запроса цен

Победителем в проведении запроса цен определен участник размещения заказа с номером заявки № 1: ИНН 6452936558, КПП 645201001, Общество с ограниченной ответственностью «ПО ВИТ-ТЕХГАЗ» (Адрес: 410010, г. Саратов, а/я 1780).

Предложение о цене контракта: 512 297,00 (пятьсот двенадцать тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене договора после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 3: ИНН 5404302574, КПП 540401001, Общество с ограниченной ответственностью «ССА» (Адрес: 630032, Новосибирск, ул. Большая, 367/1.).

Предложение о цене контракта: 541 118,49 (пятьсот сорок одна тысяча сто восемнадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 %.

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками запроса цен в ходе запроса цен, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

# 10. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru/223](http://www.zakupki.gov.ru/223) (извещение № 31300165432 от 28.02.2013).

## Закупочная комиссия

Шеблова Ольга Николаевна /  
Морозова Мария Валерьевна /  
Цаплин Александр Петрович /  
Егорова Надежда Валерьевна /  
Шерстобитова Светлана Геннадьевна /

От имени Заказчика:  
Генеральный директор ОАО  
«Омскорггаз»



11.03.2013.

Александр Александрович /

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 11.03.2013 № 31300165432-1

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Предмет договора: «Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку)»

№ п/п	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма подачи заявки
1	06.03.2013	14:20	1	Бумажный носитель
2	07.03.2013	09:12	2	Бумажный носитель
3	07.03.2013	14:25	3	Бумажный носитель

УЧАСТНИКИ ЗАПРОСА ЦЕН, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Предмет договора: «Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку)»  
 Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 554 322,20 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать два) рубля 20 копеек.

Подано заявок: 3 (три) шт.  
 (цифрами) (прописью)

№ регистр. заявки	Наименование участника запроса цен, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Почтовый адрес участника запроса цен	Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе цен
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПО ВИТ-ТЕХГАЗ», ИНН 6452936558, КПП 645201001	410010, г. Саратов, а/я 1780	Наименование и характеристики поставляемых товаров: 1. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-32мм., ду32, длина не менее 600 мм. – 56 шт. 2. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-40мм., ду40, длина не менее 600 мм. – 79 шт. 3. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-50мм., ду50, длина не менее 600 мм. – 262 шт. 4. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-20мм., ду20, длина не менее 600 мм. – 5 шт. 5. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-25мм., ду25, длина не менее 600 мм. – 16 шт. Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.д.
2	Общество с ограниченной ответственностью	644070, г. Омск, ул. А. Нейбута, 91 А	Наименование и характеристики поставляемых товаров:

«Торговый дом  
«Центргазсервис», ИНН  
5504202189, КПП 550401001

1. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку),  $du=32$ ,  $L=600$  мм. Представляют собой цельнометаллические, неразборные, высокой прочности соединения двух металлических патрубков через дизлектрическую прокладку надземного исполнения, не требующие затрат во время эксплуатации (необслуживаемые) и работающие при температурах окружающего воздуха от  $-50^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  С и любой относительной влажности. 56 шт.
2. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку),  $du=40$ ,  $L=600$  мм. Представляют собой цельнометаллические, неразборные, высокой прочности соединения двух металлических патрубков через дизлектрическую прокладку надземного исполнения, не требующие затрат во время эксплуатации (необслуживаемые) и работающие при температурах окружающего воздуха от  $-50^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  С и любой относительной влажности. 79 шт.
3. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку),  $du=50$ ,  $L=600$  мм. Представляют собой цельнометаллические, неразборные, высокой прочности соединения двух металлических патрубков через дизлектрическую прокладку надземного исполнения, не требующие затрат во время эксплуатации (необслуживаемые) и работающие при температурах окружающего воздуха от  $-50^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  С и любой относительной влажности. 262 шт.
4. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку),  $du=20$ ,  $L=600$  мм. Представляют собой цельнометаллические, неразборные, высокой прочности соединения двух металлических патрубков через дизлектрическую прокладку надземного исполнения, не требующие затрат во

			<p>время эксплуатации (необслуживаемые) и работающие при температурах окружающего воздуха от -50° до +80° С и любой относительной влажности. 5 шт.</p> <p>5. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку), <math>d_u=25</math>, <math>L=600</math> мм. Представляют собой цельнометаллические, неразборные, высокой прочности соединения двух металлических патрубков через диэлектрическую прокладку надземного исполнения, не требующие затрат во время эксплуатации (необслуживаемые) и работающие при температурах окружающего воздуха от -50° до +80° С и любой относительной влажности. 16 шт.</p> <p>Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара, расходы на перевозку, страхование; уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ССА», ИНН 5404302574, КПП 540401001</p>	<p>630032, г. Новосибирск, ул. Большая, 367/1</p>	<p>Наименование и характеристики поставляемых товаров:</p> <p>1. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-20мм., <math>d_u20</math>, длина 600 мм. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, электрическое сопротивление ИС при испытании напряжением 1000 В — 5 Мом. Марка для изготовления ИС: ЗПС, 2ПС, 3СП. Рабочая среда — газ. 5 шт.</p> <p>2. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-25мм., <math>d_u25</math>, длина 600 мм. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, электрическое сопротивление ИС при испытании напряжением 1000 В — 5 Мом. Марка для изготовления ИС: ЗПС, 2ПС, 3СП. Рабочая среда — газ. 16 шт.</p> <p>3. Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-32мм., <math>d_u32</math>, длина 600 мм.</p>

		<p>Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, электрическое сопротивление ИС при испытании напряжением 1000 В — 5 Мом. Марка для изготовления ИС: ЗПС, 2ПС, ЗСП. Рабочая среда — газ. 56 шт.</p> <p>4.Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-40мм., dу40, длина 600 мм. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, электрическое сопротивление ИС при испытании напряжением 1000 В — 5 Мом. Марка для изготовления ИС: ЗПС, 2ПС, ЗСП. Рабочая среда — газ. 79 шт.</p> <p>5.Соединение изолирующее неразъемное (под приварку) ИС-50мм., dу50, длина 600 мм. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, электрическое сопротивление ИС при испытании напряжением 1000 В — 5 Мом. Марка для изготовления ИС: Ст10, Ст20, 2ПС. Рабочая среда — газ. 262 шт.</p> <p>Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.</p>
--	--	--

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 11.03.2013 № 31300165432-1

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ**

Предмет Договора: «Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку)»

№ регистр. заявки	Наименование участника запроса цен, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Решение комиссии	Причина отказа
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПО ВИТ-ТЕХГАЗ», ИНН	Допустить к участию в запросе цен	

	6452936558, КПП 645201001			
2	Общество с ограниченной ответственностью «Горловый дом «Центргазсервис», ИНН 5504202189, КПП 550401001	Отказать в допуске к участию в запросе цен		Пунктом 7.1. Документации по запросу цен установлено, что участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае непредоставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен, согласно пункту 8.4. Документации. Участник не предоставил выписку из ЕПРЮЛ либо ее копию, заверенную участником.
3	Общество с ограниченной ответственностью «ССА», ИНН 5404302574, КПП 540401001	Допустить к участию в запросе цен		

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от 11.03.2015 № 31300165432-1

**ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН**

Предмет договора: «Поставка соединений изолирующих неразъемных (под приварку)»

№ регистр. заявки	Участник запроса цен	Предложение участника о цене	Результат запроса цен
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПО ВИТ-ТЕХГАЗ»	512 297,00	Победитель
2	Общество с ограниченной ответственностью «Горловый дом «Центргазсервис»	497 091,00	Не допущен к участию в запросе цен
3	Общество с ограниченной ответственностью «ССА»	541 118,49	Лучшее предложение о цене договора после победителя